

LEGENDE:

- Stahlbetonkonstruktion
- Tragendes Mauerwerk

Bestehende Werkleitungs-Kataster sind vom Unternehmer bei der Bauleitung einzufordern.

Wände dürfen nur mit Einverständnis des Ingenieurs hinterfüllt werden!

Das Abdichten von Arbeitsfugen, vertikale Wandtappierungen resp. Boden/Wand- und Wand/Deckenanschlüsse, wird gemäss Angaben der Bauleitung ausgeführt.

Eckausbildung scharfkantig, d. h. keine Dreikanteile!

Sämtliche Boden- und Wanddurchdringungen müssen abgedichtet werden.

Einlagen und Aussparungen siehe Pläne von Architekt oder Haustechnik.

Der Unternehmer hat sämtliche Masse nachzuprüfen und am Bau zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden: Telefon 000 000 00 00 oder Natal 079 000 00 00 / Herr verlangen.

Zugehörige Pläne Nr.: 07111-106 Schalung 1.Teil
07111-108 Schalung Schnitte

Zugehörige Listen Nr.:


Bauteil: Unterlagsbeton resp. Füllbeton, Negativbeton
Beton CEM 150 kg/m³ ; D_max 32

Bauteil: Bodenplatte Fundation,Rampe,Aussenwände
Beton C 30/37 ; XC4, XF1, XD 1/2 (NPK C) ; D_max 32 ; CI 0.20 ; C3

Bauteil: Innenwände und Decke
Beton C 30/37 ; XC1 (NPK C) ; D_max 32 ; CI 0.20 ; F3

Index A : Rampendecke d=40cm
Index B : OK Schacht, Einfahrt

± 0.00 = 391.23 m.ü.M.



Wohn- und Geschäftsüberbauung Zentralstrasse Zürich-Dietikon

1. Untergeschoss

Wände und Decke 2. Teil West

Schalungsplan

Bauherrschaft
CREDIT SUISSE AG Real Estate Management
Elblichy-Kalendergasse 4, CH-8070 Zürich

Architekt
giuliani.höngger architekten eth-bsa-sia
Kandelerstrasse 97, CH-8004 Zürich T 043 243 41 00 F 043 243 41 00

Tafelunternehmung
Baukita Generalunternehmung AG
Luogeländstrasse 27, Pfäfers, CH-8051 Zürich T 043 299 51 46 F 043 299 51 47

Index	Datum	Stz.
-	14.01.10	AND
A	10.05.10	AND
B	27.05.10	AND
C		
D		
Format	90x126cm	

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG
Hofackerstrasse 13
CH-8032 Zürich
T +41 (0)44 421 43 00
F +41 (0)44 421 43 01
l@luechingermeyers.ch

Objekt & Plan Nr.	Index
07111-107	B
Stücklisten Nr.	